

19 سبتمبر 2023

طلب أثمان عدد 2023/031

إلى السيد وكيل شركة:


العنوان:

المعرف الجبائي:

في إطار استشارة، المرغوب منكم مدنا بأفضل أسعاركم للحاجيات التي تعتم الموستة اقتناها والمبينة بالجدول أسفله. يُقدّم العرض في ظرف مغلق يحمل عبارة "الافتح: طلب اثمان عدد 2023/031" ويُرسَل عن طريق البريد على العنوان التالي: **المعهد العالي للتكنولوجيا بالمنستير، شارع الطاهر الحداد، ص.ب 74 المنستير 5000** أو يودع مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد وذلك في أجل أقصاه يوم **01 أكتوبر 2023** (يُعتمد في تحديد تاريخ تقديم العرض على ختم البريد أو ختم مكتب الضبط بالمعهد).

ملاحظات هامة: - يجب أن لا تقل مدة صلاحية العروض عن 60 يوماً ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

- تقضى العروض الواردة بعد الأجل أو التي لا تتضمن جميع المعطيات المطلوبة أو التي لم يقع تمييزها على مطبوعة طلب الأثمان المدة للعرض والتي تحمل ختم المعهد.
- امر عملية الفرض يتم تمكين المشاركين من طلبات تزود للتصوّل المتوفرة؛ وكل مزود مطالب وجوباً بتسليم المعهد كامل البضاعة المطلوبة والدرجة بطلب التزود.
- يمكن الترفيع أو التخفيض في الكميات المطلوبة بنسبة 20% كما تحتفظ الإدارة عند التسليم بجزءها في رفض كل بضاعة لا تستجيب للمواصفات المطلوبة.
- يمكن للمعهد إلغاء طلب التزود في صورة عدم احترام المزود لأجل تسليم البضاعة والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 60 يوماً من تاريخ إستلام طلب التزود



الكاتب العام


العاقي محمد الحفيظ

العرض المالي باختصار كافة الاداءات	العرض الفني			الكمية	بيانه الحاجيات	الرقم
	التعليق	المرجع	العلامة المميزة			
الآثمة الجملي	Conditionnement	Référence	Marque			
				2	Agitateur magnétique chauffant étanche, plaque acier inox	1
				2	Ampoules à décanter de capacité 500 ml avec support, robinet, rodage et bouchons en verre borosilicate	2
				15	Ampoules à décanter avec support de 250 ml	3

العرض الفني	العرض المالي باحتساب كافة الأجزاء		العلامة الممترية Marque	المرجع Référence	التعليق Conditionnement	الآلة الفردي	الآلة الجاهز	الآلية	بيانه الخاصيات	1/2
	العرض	الآلة الفردي								
								1	<p>Agitateurs Vortex :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Type de mouvement orbital, Agitateurs orbitaux [mm] 4, * Capacité admissible (support inclus) [kg] 0.4, * Puissance du moteur absorbée [W] 39, * Puissance du moteur débitée [W] 9, * Durée de fonctionnement admissible [%] 100, * Vitesse. Réglable [rpm] 0-2500, * Type de fonctionnement mode continu, * Dimensions (L x P x H) [mm] 120 x 140 x 138 et Poids [kg] 3.9, * Plage de température du milieu admise [°C] 5 - 40 	4
								1	<p>Ance en boucle et fil droit (20+20)</p>	5
								10	<p>Bac (cuvette) à dissection avec plaque en liège (Dimensions totales : 350 x 250 x 70 mm - Dimensions du fond : 285 x 185 mm.)</p>	6
								5	<p>Bac à coloration en verre avec couvercle et un support en acier inoxydable pour 10 lames histologiques 105X85X185 mm</p>	7
								1	<p>Bain Marie de paillasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacité : 3L max * Gamme température : température ambiante à 99,9°C max * Uniformité de la température : + ou - 0,2°C * Type de contrôleur : Numérique * Matériau de la cuve : Acier inox * Affichage : LCD monochrome * Dimensions totales max : 300x250x250 mm * Alimentation 220~240V 	8
								1	<p>Bain à Ultrasons avec couvercle digital 3.2 l</p>	9



العرضة الفردي	العرضة الفردي	العرضة الفردي			الكمية	مياه الحاجيات	م/ع
		التعليق Conditionnement	المرجع Référence	العلامة التجارية Marque			
					3	Paquet de Bandes d'acétate de cellulose 150x47 mm (CSLGEL 5,714250)	15
					15	Baguette magnétique - Réf: 2000036	16
					20	Bécher en verre gradué de 250 ml	17
					20	Bécher en verre gradué de 1 litre	18
					25	Bécher en verre gradué de 100 ml	19
					10	Bécher en verre gradué de 20 ml	20
					20	Bécher en verre gradué de 50 ml	21
					10	Bécher en verre gradué de 2000 ml	22
					10	Bécher en verre gradué de 500 ml	23
					1000	Boite de pétri stérile en plastique Ø 90 mm	24
					5	Boite pour microtube 1,5 ml en PS expansé pour 100 tubes	25
					30	Bouteille à vis de laboratoire 50 ml + bouchon bleu + bague (Autoclavables, pour la conservation de milieux de culture et de tampons, Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte)	26
					30	Bouteille à vis de laboratoire 500 ml + bouchon bleu + bague (Autoclavables, pour la conservation de milieux de culture et de tampons, Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte)	27
					30	Bouteille à vis de laboratoire 100 ml + bouchon bleu + bague (Autoclavables, pour la conservation de milieux de culture et de tampons, Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte)	28




العرضة العامة كآفة الاداءات	العرضة الفني			الكمية	بيانه الحاجيات	م/ع
	الآلة الفردي	التعليق Conditionnement	المرجع Référence			
				1	Broyeur homogénéiseur de Potter - Volume 10 ml, Ø 15 mm, H150 mm	29
				30	Bouteille à vis de laboratoire 250 ml + bouchon bleu + bague (Autoclavables, pour la conservation de milieux de culture et de tampons, Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte)	30
				1	Cartouche d'extraction pour extracteur Soxhlet de 250 ml (en pure cellulose Ø int. = 38 mm Ø ext. = 41 mm Hauteur = 150 mm (Lot de 25 cartouches)	31
				1	Chambre humide spécifique pour immunohistochimie et immunofluorescence pour 20 Lames	32
				5	Ciseaux forts en acier inoxydable avec 1 embout pointu et 1 embout rond, d'une longueur de 14 cm	33
				1	Chariot ; Guéridon médical avec galeries amovibles (2 plateaux) en inox de Dimensions 60x40x80 cm - Réf: 287490 LT/90579 LT	34
				5	Cônes blanc (sachet de 1000 pièces)	35
				1	Cônes 5 ml (sachet de 1000 pièces)	36
				30	Cônes bleu (sachet de 1000 pièces)	37
				30	Cônes jaune (sachet de 1000 pièces)	38
				5	Cristallissoire en verre pyrex de 125 ml	39
				2	Cristallissoire en verre pyrex de 150 ml	40
				5	Cristallissoire en verre pyrex de 1000 ml	41
				25	Cryoboites pour tubes de 1,5 ml pour 9x9 tubes	42



العرضة العامة كلفة الاداءات	العرضة الفني				الكمية	مياه المختبرات	ن/ع
	الكمية الفردي	التعليق	المرجع	العلامة التجارية			
الكمية الاجمالي	الكمية الفردي	Conditionnement	Référence	Marque			
					200	Cuve a spectrophotometre standard	43
					5	Cuve pour spectrophotomètre (en quartz) de 0,5 ml	44
					5	Cuve pour spectrophotomètre (en quartz) de 1 ml	45
					1	Distributeur Optifix Safety variable 20 - 100 ml acid fort - Réf: 220014	46
					2000	Écouvillons stérile avec coton	47
					1	Électrophorèse sur bande d'acétate de cellulose (cuve + support de feuille)	48
					7	Égouttoir pour verrerie de labo métallique enduit en PVC	49
					1	Entonnoir en verre Ø extérieur 105 mm, longueur de la tige 106 mm	50
					2	Épingles à piquer en acier 40X0,80 mm (Boite de 500 gr)	51
					80	Ethanol Absolu - cas number 64-17-5 (en litre)	52
					20	Éprouvette à bec en verre de 250 ml	53
					5	Éprouvette graduée en plastique 5 ml	54
					5	Éprouvette graduée en plastique 10 ml	55
					5	Erlenmeyer non rodé en verre de 1000 ml	56
					4	Erlenmeyer en verre à col droit de 250 ml	57
					4	Erlenmeyer non rodé en verre de 250 ml	58
					2	Filtere MES Whatman GF/F - Ø 47 mm, taille 0,45 micrometer (paquet de 100 pièces)	59



العرض الفني	العرض المالي باحتساب كافة الاضافات		العلبة	الكمية	بيانات الاحتياجات	ن/ع
	الكمية الفردي	الكمية الاجمالي				
				5	Lancettes stérile à usage unique pour prise de sang (paquet de 200 pièces)	75
				1	Lunette de protection	76
				30	Manche pour anse de platine	77
				3	Marqueur hydrophobe (Adapté pour les surfaces gelées et paraffine et résistant aux détergents avec séchage rapide)	78
				35	Masque protection respiratoire avec bavette elastique valva	79
				50	Masque respiratoires FFP2 à usage unique	80
				1	Masque chimique contre aérosols toxiques solides Classe FFP1 (taille M)	81
				70	MicroAmp™ 48-Well Optical Adhesive Film (Catalog number : 4375928)	82
				70	MicroAmp™ Fast Optical 48-Well Reaction Plate(0,1ml) pour Qpcr (Catalog number: 4375816 (qPCR real time))	83
				10	Micropipette à volume variable Pipetman 10 (0,5-10µl) * Pipetage et éjection des pointes sans effort * Affichage digital du volume * Éjecteur de cône latéral et indépendant du bouton-poussoir * Corps inférieur autoclavable et remplaçable * Résistants aux produits corrosifs	84
				10	Micropipette à volume variable Pipetman 1000 (100-1000µl) * Pipetage et éjection des pointes sans effort * Affichage digital du volume * Éjecteur de cône latéral et indépendant du bouton-poussoir * Corps inférieur autoclavable et remplaçable * Résistants aux produits corrosifs	85



العرضه العالي باحسبان كافة الاداءات		العرضه الفنى			الكمية	بيانه الحاجيات	ع/ر
الاسم الجملى	الاسم الفردى	التعليق Conditionnement	المرجع Référence	العلامة المميّزة Marque			
					10	Micropipette à volume variable Pipetman 20 (2-20µl) * Pipetage et éjection des pointes sans effort * Affichage digital du volume * Éjecteur de cône latéral et indépendant du bouton-poussoir * Corps inférieur autoclavable et remplaçable * Résistants aux produits corrosifs	86
					10	Micropipette à volume variable Pipetman 200 (20-200µl) * Pipetage et éjection des pointes sans effort * Affichage digital du volume * Éjecteur de cône latéral et indépendant du bouton-poussoir * Corps inférieur autoclavable et remplaçable * Résistants aux produits corrosifs	87
					3	Min protean Gaskets BIO Rad (catalog 1653305)	88
					2	Montage à reflux (ballon roder + chauffe ballon Nahita + réfrigérant 29/32)	89
					10	Panier pour autoclave (empilable, rond, en acier inoxydable Diamètre (métrique) intérieur 25cm Hauteur (métrique) intérieure 25cm)	90
					7	Papier filtre (Rame de 100 unité , 60x60 cm)	91
					4	Parafilm (50 mm*75 m)	92
					30	Spatule inoxydable avec cuillère (Cuillère 15 x 35 mm. Long 180mm)	93
					10	Support multifonction en plastique pour centrifugeuse (de 50 ml, 15 m, 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml Heathrow scientific HEA 29022 G)	94
					6	Support pour micropipette	95



المرضى المالي باختساب كافة الاداءات	المرضى الفني			الكمية	بيانه الحاجيات	الرقم
	الكمية الفردي	التعليق Conditionnement	المرجع Référence			
				3000	Tube pcr 0,2ml	105
				2000	Tube stérile de 50 ml en polypropylène, fond conique, gradués, stériles, centrifugeables, avec bouchon à vis	106
				2000	Tube stérile de 15 ml en polypropylène, fond conique, gradués, stériles, centrifugeables, avec bouchon à vis	107

..... في

أخصائى و ختمة المزود

مدة صلاحية العرض:

أجل التسليم:

